Zał. nr 1 do SIWZ

Znak sprawy:
TECH/270-1/PN/2019

Opis przedmiotu zamówienia
p.n.: ***„Modernizacja amfiteatru Muzeum Etnograficznego w Toruniu."***

Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje :

I etap
SIEDZISKA
I etap
1) wymianę siedzisk ławek z deski dębowej na deski kompozytowe o zwiększonej wytrzymałości na zginanie i ścieranie wraz z montażem konstrukcji metalowej- o powierzchni 120 m2 . Wymiary deski na siedzisku: szerokość 8 cm, grubość 3 cm, długość : ok. 1,2 m 1,5 m
2) Wymiana lamp oświetleniowych- 6 szt, LED 65 W 4000 K-SE wraz z adapterami.

Wymiary i parametry techniczne deski kompozytowej:

Profil PK130.20/1
Wymiary : 129mm x 19mm x długość
Tolerancja wymiarowa 3%
Długości standardowe : 2400mm, 3000mm, 3600mm, 6000mm
Waga linowa 1,90 kg
Materiał : Resysta lub inny materiał o takich samych parametrach technicznych
Podstawowe właściwości materiału kompozytowego RESYSTA (lub innego materiału o takich samych parametrach technicznych)
-gwarancja na rozwarstwianie, pękanie, próchnienie, pęcznienie- minimum 10 lat,
-odporność na niskie temperatury
-odporność UV (gwarancja na nieodbarwianie pod wpływem promieni UV)
-odporność na słoną i chlorowaną wodę
-klasyfikacja ogniowa 'E' - z dodatkami możliwe 'B' (wg normy PN-EN 13501-1
-wygląd i dotyk drewna
-100 % recyklowalne
-łatwa w utrzymaniu (brak potrzeby impregnacji)
-nie zawiera drewna i WPC
-odporna na grzyby i insekty

Typ materiału materiał kompozytowy
Wypełnienie : krzemionka (łuska ryżowa)

II etap
SCENA
1) wymianę pokrycia wierzchniej warstwy pokrycia sceny z desek dębowych o gr. 2 cm, na deski kompozytowe o zwiększonej wytrzymałości na zginanie i ścieranie.- o powierzchni 135 m2. Do zakresu robót należy również wymiana legarów drewnianych na legary stalowe, oparte na słupkach betonowych.

Wymiary i parametry techniczne deski kompozytowej:

Profil DKG125.22
Wymiary : 124mm x 21mm x długość
Tolerancja wymiarowa : 3%
Długości standardowe : 2400mm, 3000mm, 3600mm, 6000mm
Waga linowa : 2,40 – 2,50 kg
Materiał : Resysta lub inny materiał o takich samych parametrach technicznych
Podstawowe właściwości materiału kompozytowego RESYSTA (lub innego materiału o takich samych parametrach technicznych)
- gwarancja na rozwarstwianie, pękanie, próchnienie, pęcznienie - minimum 10 lat
-odporność na niskie temperatury
-odporność UV (15-letnia gwarancja na nieodbarwianie pod wpływem promieni UV)
-odporność na słoną i chlorowaną wodę
-klasyfikacja ogniowa 'E' - z dodatkami możliwe 'B' (wg normy PN-EN 13501-1
-wygląd i dotyk drewna
-100 % recyklowalne
-łatwa w utrzymaniu (brak potrzeby impregnacji)
-nie zawiera drewna i WPC
-odporna na grzyby i insekty

Typ materiału : materiał kompozytowy
Wypełnienie : krzemionka (łuska ryżowa)

zatwierdził: